本カタログは、旧製品もしくはすでに販売終了した製品のカタログです。

最新版のカタログ、現在販売している製品のカタログは
下記サイトにございます。

www.hp.com/jp/catalog

※その他ご不明な点は 下記お問い合わせ窓口まで ご連絡ください

ご購入前のお問い合わせ窓口

オンラインストアで扱っている製品に関する購入の窓口	日本HPの製品全般に関する製品情報提供の窓口
HP Directplus	**カスタマー・インフォメーションセンター**
月曜日～金曜日9:00～19:00 （土曜日・日曜日、祝祭日、年末年始及び5/1を除く） ※個人のお客様のみ土曜日10:00～17:00も受付	月曜日～金曜日9:00～19:00　土曜日10:00～17:00 （日曜日、祝祭日、年末年始及び5/1を除く）
03-5749-8084	**03-5749-8291**

ご購入後のお問い合わせ窓口

お手元の保証書内保証規定に記載の電話番号へお問い合わせください。

最新情報

ホームページ		www.hp.com/jp
カタログライブラリ	Yahoo! /Googleで「HPカタログ」を検索！ HPカタログ 検索	www.hp.com/jp/catalog
	HP プロダクトセレクション	www.hp.com/jp/selection
イベント・セミナー 一覧	Yahoo! /Googleで「HPイベント」を検索！ HPイベント 検索	www.hp.com/jp/seminar
	パートナーソリューションをご紹介 HP Open System Seminar	www.hp.com/jp/oss
気軽に、便利に、IT最前線の情報を入手！ メールニュース配信登録	Yahoo! /Googleで「HPメールニュース」を検索！ HPメールニュース 検索	www.hp.com/jp/subscribe
ケータイでアクセスして情報を入手！ モバイルサイト	スペシャルコンテンツ配信中	www.hp.com/jp/mobile
Twitter・Facebook・フォーラム		www.hp.com/jp/community

日本ヒューレット・パッカード株式会社
〒136-8711 東京都江東区大島二丁目2番1号

HP xw8600/CT Workstation

HPがお勧めするWindows Vista® Business

エンジニアリング、デジタルコンテンツ制作、マルチメディア制作など、過酷な要件を伴う厳しいコンピューティングニーズに対し、HP xw8600は卓越したマシンパワーによって高度で複雑、大容量のアプリケーションやデータをストレスなく処理、ビジネスの効率を高めます。インテル® デュアルコア、クアッドコアプロセッサなど先進のテクノロジーを搭載したHP xw8600の、無限の可能性を秘めた究極のパフォーマンスをぜひご体感ください。

これまで幅広い成功を収めてきたハイエンド・ワークステーションのパフォーマンスや拡張性をベースに、さらなる機能が向上、付加されました。高度な処理や画面表示を実現するパワーはもちろん、安定性、汎用性、信頼性がより強固なものになりました。

高規格I/Oによる拡張性

HP Workstationファミリーの中でも拡張性に最も優れ、多彩なオプションを利用可能なHP xw8600。最新のPCI Express Gen2規格のスロットを2スロット備えるなど、高品位のスロットによって高い拡張性を備え、長期使用を可能にします。



最大128GBのメモリ搭載可能

DIMMスロットを8スロット装備し、最大で128GB※1のメモリを搭載可能。ストレージも、5台のHDDによって最大5TB※2を確保できます。

※1 2008年リリース予定の8DIMMメモリモジュールでライザー構成（16スロット）の場合
※2 2008年リリース予定の1TB HDD搭載の場合

クアッドコアが放つ究極のパフォーマンス

HP xw8600のチップセットには、ハイパフォーマンスコンピューティング向けに最適化されたインテル® 5400を搭載。またCPUには、先進のクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサ 5400番台を2基サポート。64ビットコンピューティングによる卓越した処理能力により、マルチタスクやマルチスレッドアプリケーション環境においても最高のパフォーマンスを実現します。また、大容量電源を必要とする最上位のプロセッサもサポート。

充実のグラフィック能力

グラフィックスのポートにPCI Express Gen2規格を採用し、インテル® 5400チップセットを内蔵するHP xw8600は、旧世代のシステムに比べて格段にグラフィック処理性能が向上しています。ウルトラハイエンドグラフィックスソリューションとして名高いNVIDIA社のQuadro FX5600やQuadro FX4600等もサポートするなど、究極のビジュアリゼーションを約束します。

省電力性にも配慮

HP xw8600は省電力性にも配慮しています。ハイパフォーマンスを維持しながら、プロセッサやメモリなどの消費電力を抑制。電源部にも最新技術80 PLUS対応の高効率パワーサプライを採用するなど、電力消費効率を最大限に高めています。

HP xw8600/CT Workstation 製品仕様

※［　　］は、注文仕様生産により選択可能な項目です。

製品名	HP xw8600/CT Workstation			
モデル	E5460	E5450	E5420	E5405
オペレーティングシステム	Windows Vista® Business 32bit版 正規版 / Windows Vista® Business 64bit版 正規 / Windows Vista® Business 正規版（32bit版）ダウングレード※1 / Linux OSプリロード※2モデルから選択			
プロセッサ	クアッドコア インテル® Xeon® E5460（3.16GHz/1333）×1/×2	クアッドコア インテル® Xeon® E5450（3.0GHz/1333）×1/×2	クアッドコア インテル® Xeon® E5420（2.50GHz/1333）×1/×2	クアッドコア インテル® Xeon® E5405（2.0GHz/1333）×1/×2
チップセット	インテル® 5400 チップセット（1333MHz/1600MHz FSB）			
CPUコア	クアッドコア			
キャッシュ	L2: 6MB×2（トータル12MB）			
メモリ	1GB（512MB×2）/ 2GB（1GB×2）/ 4GB（2GB×2）/ 8GB（2GB×4）/ 16GB（2GB×8）/ 32GB（2GB×16 メモリライザー付）/ 64GB（4GB×16 メモリライザー付）			
メモリスロット	8DIMMスロット/PC2-5300F DDR2-667 ECC FB-DIMM（増設は同種DIMM 2枚単位）（ライザー使用時 16 DIMM スロット 最大128GB※3）			
ハードドライブ	80GB Serial ATA 3Gb/s（7,200rpm、NCQ）/ 250GB Serial ATA 3Gb/s（7,200rpm、NCQ）/ 500GB Serial ATA 3Gb/s（7,200rpm、NCQ） 73GB SAS 3Gb/s（15,000rpm）/ 146GB SAS 3Gb/s（15,000rpm）/ 300GB SAS 3Gb/s（15,000rpm）			
フロッピードライブ	なし / 3.5インチ（2モード 1.44MB/720KB）×1基			
オプティカルドライブ	最大16倍速DVD-ROMドライブ / 最大48倍速CD-RW/最大16倍速DVD-ROMコンボドライブ / 最大16倍速スーパーマルチドライブ※4			
サウンド	Realtek ALC262 High-Definitionサウンド（オンボード）及び内蔵モノラルスピーカ			
グラフィックスコントローラ	グラフィックスレス（オプションから選択）/ NVIDIA Quadro NVS 290（PCI Express、2画面対応）/ NVIDIA Quadro FX 370（PCI Express、2画面対応）/ NVIDIA Quadro FX 570（PCI Express、2画面対応）/ NVIDIA Quadro FX 1700（PCI Express、2画面対応）/ NVIDIA Quadro FX 4600（PCI Expressおよび直下のスロット使用、2画面対応）			
拡張スロット	PCI 1スロット、PCIx（133MHz）1スロット、PCI Express Gen2 x16 2スロット（グラフィックス用スロット）、 PCI Express x8（x8 メカニカル、x4 エレクトリカル）2スロット（空2）、PCIex8（x1、x8変換可能スロット）1スロット			
拡張ベイ	外部:5.25インチ×3※5、内部:3.5インチ×5			
インタフェース	**【前面】** USB2.0×2、IEEE1394×1、マイク（in）×1、ヘッドホン（out）×1　**【内部】** USB2.0×1 **【背面】** USB2.0×5、IEEE1394×1、シリアルポート×1、PS/2×2、内蔵ギガビットLAN接続のRJ45×2、オーディオ（in）×1、オーディオ（out）、マイク（in）×1			
ネットワークコントローラ	2× 内蔵型 Broadcom 5755 10/100/1000 ネットワーク・インターフェイス（オンボード）			
セキュリティ機能	アクセスパネル・メカニカルロック、パッドロック用穴、Kensington Cable Lock用スロット			
消費電力	1050W 80Plus対応電源			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率☆	e区分　0.00068	e区分　0.00072	e区分　0.00091	e区分　0.0010
サイズ（W×D×H）	製品本体 211×455×526mm、梱包箱 427.1×654.1×600.1mm			
質量	標準構成時 約21kg			
付属品	USB日本語または英語スタンダードキーボード、USB光学式 3ボタンマウスまたはUSB光学式スクロールマウス 、電源コード、アース付3-2極変換アダプタ、ライブラリCD 他			
サービス&サポート	3年間保証サービス（3年間翌日オンサイトサポート保証）			

※1 Windows Vista® Business 正規版 ダウングレード権を使用したWindows® XP Professional 32bit 正規版のプリインストールモデルとなります。工場出荷時のシステムには、ハードディスクドライブ上にリカバリ パーティションが設定されており、このパーティションには、システムをほぼ工場出荷時の状態に復元するために必要なWindows® XP Professional 32bit 正規版のソフトウェアとデータが格納されています。DVD±R/RWまたはDVD-ROM/CD-RWコンボドライブなどの書き込み可能なオプティカルドライブを装備したシステムでは、HP Backup and Recovery ManagerでRestorePlus! CDおよびWindowsオペレーティングシステム用のCDを作成することができます。また、Windows Vista® Business 32bit 正規版のリストアCDおよびOS DVDが製品に標準付属しております。筐体には、VistaのCOAラベルロゴが添付されています。※2 Red Hat Enterprise Linux WS 4（32ビット版または64ビット版）。但しプリインストールはされません。※3 2008年度に発表予定の8GBメモリモジュールでライザー構成の場合。※4 LightScribeによるラベル印刷には専用のメディアが必要となります。弊社ではLightScribe対応メディアの販売予定はありません。※5 3番目のベイは奥行き200mmです。☆エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。

■HP Care Packハードウェアサービス（オプション）

HP Care Pack製品の詳細につきましてはインターネットをご参照ください。http://www.hp.com/jp/carepack_fixed

	ハードウェアオンサイト 翌日対応			ハードウェアオンサイト 4時間対応 標準時間		
サービス内容	標準保証の内容を4・5年間の翌日対応サービスにアップグレードします。 ※エンジニアによる出張修理サービス			標準保証の内容を3・4・5年間の4時間対応標準時間サービスにアップグレードします。 ※エンジニアによる出張修理サービス		
	3年用	4年用	5年用	3年用	4年用	5年用
	—	U7942E	U7944E	UA995E	UA996E	UA997E



〈前面〉



〈背面〉

安全に関するご注意　ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

お問い合わせはカスタマー・インフォメーションセンターへ
03-6416-6444　月～金 9:00～19:00　土 10:00～17:00（日、祝祭日、年末年始および5/1を除く）
HPのワークステーション製品に関する情報は　http://www.hp.com/jp/workstation

本カタログは、環境に配慮した用紙と植物性大豆油インキを使用しています。

Microsoft®、Windows®は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
インテル、Intel、Intel Inside、Intel Insideロゴ、インテル Centrino、インテル Centrinoロゴ、Celeron、インテル Xeon、Intel SpeedStep、ItaniumおよびPentiumは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。
記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。
記載事項は2007年12月現在のものです。
本カタログに記載された内容は、予告なく変更されることがあります。
© Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company,L.P.

日本ヒューレット・パッカード株式会社
〒102-0076 東京都千代田区五番町7番地